Istruzione per la configurazione di Thunderbird (Modalità IMAP sicura)

Per configurare una generica casella <u>nome.cognome@enea.it</u> (ma è esattamente uguale per una qualunque altra casella di posta) sul programma Thunderbird utilizzando la modalità IMAP sicura, è necessario seguire le seguenti istruzioni.

1. Dal menu di Thunderbird, seleziona Strumenti e poi Impostazioni account

<u>S</u> tru	menti Ai <u>u</u> to	
	<u>R</u> ubrica	Ctrl+Maiusc+B
	Fi <u>l</u> e salvati	Ctrl+J
	<u>C</u> omponenti aggiuntivi	
]	Registro atti <u>v</u> ità	
	<u>S</u> tato chat	+
	<u>E</u> ntra in Chat	
	<u>F</u> iltri	
	<u>E</u> segui filtri nella cartella se	elezionata
	Ese <u>gu</u> i i filtri sul messaggio	
	Co <u>n</u> trolla posta indesidera	ta nella cartella
	Eli <u>m</u> ina posta indesiderata	nella cartella
	Importa	
	Console <u>d</u> egli errori	Ctrl+Maiusc+J
1	Consentire debug remoto	
	Can <u>c</u> ella la cronologia reco	ente
-	Im <u>p</u> ostazioni account	
	<u>O</u> pzioni	

2. Nella finestra "Impostazioni Account" che ti si apre, clicca in basso a sinistra sul pulsante Azioni account e seleziona la voce Aggiungi account di posta



3. Nella nuova finestra indica il **nome** della casella, l'**indirizzo email** da configurare (completo di @email.it) e la **password**, e cliccare su "**Continua**"

impostazione account	di posta	distant also	
<u>N</u> ome:	Nome Cognome	Nome da visualizzare	
Indirizzo email:	nome.cognome@enea.it		
Password:	•••••		
	Ricorda password		
<u>R</u> egistrare un n	uovo account	Continua	<u>A</u> nnulla

4. Ora seleziona il tipo di server che vuoi configurare per la posta in arrivo, in questo caso **IMAP** e premi il pulsante **Configurazione manuale**

mpostazione account	di posta		le l	x
<u>N</u> ome:	Nome Cognome	Nome da visualizzare		
Indirizzo email:	nome.cognome@enea.it			
<u>P</u> assword:	•••••			
	Ricorda password			
Sono state rileva	te le seguenti impostazioni n	ell'archivio provider di Mozilla		
IMAD (cont	alla remota) 🖉 DOD2 (tan)	ara la posta sul proprio computari)	ר
		ere la posta sui proprio computer,	,	
In entrata:	IMAP, imapmail.email.it, SS	5L		
In uscita:	SMTP, smtp.email.it, STAR	TTLS		
Nome utente:	indirizzo@email.it			
Deviations of		-		
<u>Registrare un n</u>		Zione <u>m</u> anuale 1		

5. Digita i nomi dei server per la posta in entrata e in uscita:

In entrata IMAP: **imap.enea.it**

Se selezioni la protezione **SSL/TLS**, la porta sarà **993**, altrimenti sarà 143. Per l'**autenticazione** seleziona la voce "**Password normale**"

In uscita SMTP: **smtp.enea.it**

Se selezioni la protezione **SSL/TLS**, la porta sarà **465**, altrimenti sarà 25. Per l'**autenticazione** seleziona la voce "**Password normale**"

Nome utente: digita il nome della casella completo di <u>@enea.it</u> (es. nome.cognome@enea.it) Premi il pulsante "**Fatto**"

ostazione account	di posta								
<u>N</u> ome: Indirizzo email: Password:	Nome Cogno	ome me@enea.it	Nome da visualizza	are					
<u>_</u> ussword.	🔽 Ricorda p	ass <u>w</u> ord							
Sono state rileva	ite le seguenti	impostazioni r Nome server	iell'archivio provider	di Mozil Porta	la	SSL		Autenticazione	
In entrata:	IMAP 🔻	imap.enea	.it	995	•	SSL/TLS	•	Password normale	•
In uscita:	SMTP	smtp.enea	.it 👻	465	•	SSL/TLS	•	Password normale	•
Nome utente:		nome.cogn	iome@enea.it						

6. Chiudi la finestra "Impostazioni account" cliccando su "Ok"

Impostazioni account		×
nome.cognome@enea.it Impostazioni server Cartelle e copie Composizione ed indirizzi Posta indesiderata Sincronizzazione ed archiviazione Ricevute di ritorno Sicurezza	Impostazioni account - <indirizzo@email.it> Nome account: nome.cognome@enea.it Identità predefinita Ogni account ha la propria identità cioè le informazioni che le altre persone vedono quando leggono i messaggi. Nome: nome.cognome@enea.it Indirizzo email: nome.cognome@enea.it Indirizzo per risposte: nome.cognome@enea.it Organizzazione: </indirizzo@email.it>	
A <u>z</u> ioni account	 In alternativa allega la firma da un file (testo, HTML o immagine): OK An 	nulla

Modifica di una configurazione esistente

- 1. Accedi a Thunderbird
- 2. Se hai più di una casella configurata su Thunderbird clicca su quella che vuoi modificare, scegliendola da sinistra (in questo caso si sta modificando la casella <u>indirizzo@email.it</u>).
- 3. Per accedere al menu clicca sulla voce Strumenti in alto e poi su Impostazioni account.



4. Nel pannello di controllo clicca su **Impostazioni server** e modifica la voce Nome server in **imap.enea.it**.

Manual North Network International Network I	Impostazioni server			
Impostazioni server	Time di concer Server sente IMAD			
Cartelle e copie				
Composizione e indirizzi	Nome server: imap.enea.it Porta: 993 🐨 Predefinito: 993			
Posta indesiderata	Nome utente:nome.cognome@enea.it			
Sincronizzazione e archiviazione				
Ricevute di ritorno	Impostazioni di sicurezza			
Sicurezza	Sicurezza <u>d</u> ella connessione: SSL/TLS			
Vartelle locali	Metodo di <u>a</u> utenticazione: Password normale			
Posta indesiderata				
Spazio su disco	Importationi conver			
Server in uscita (SMTP)	Controlla puovi messaggi all'avvio			
	Controlla nuovi messaggi enni 10 🚔 minuti			
	Ouando si elimina un messaggio			
	Spostalo in guesta cartella: Oretino su Oretino su			
	O Segnalo eliminato			
	O Eliminalo subito			
	C canana your			
	Avanzate			
Animal second in the second se				

5. Successivamente, dall'elenco a sinistra, seleziona **Server in uscita (SMTP)**. A destra comparirà la lista dei server disponibili.

Cliccando su un server, sotto ti verrà indicato a quale casella corrisponde, come evidenziato nell'esempio. Scegli quello della casella che stai modificando e poi clicca su **Modifica**

⊠ <u>nome.cognome@enea.it</u>	Impostazioni server (SMTP) in uscita	
Impostazioni server Cartelle e copie Composizione e indirizzi	Nella gestione delle proprie identità è possibile utilizzare un server della lista se uscita (SMTP) o lasciare il predefinito selezionando "Server predefinito". nome.cognome@enea.it - smtp.enea.it (Predefinito)	eguente selezionandolo come Server in
Posta indesiderata		Madifia
Ricevute di ritorno		<u>M</u> odifica
Sicurezza		Elimina
Cartelle locali		1
Posta indesiderata		impos <u>t</u> a predefiniti
Spazio su disco		
Server in uscita (SMTP)		
	Dettagli del server selezionato:	
	Descrizione: <non specificato=""> Nome server: smtp.enea.it Porta: 587 Nome utente: nome.cognome@enea.it Metodo di autenticazione: Password normale Sicurezza della connessione: SSL/TLS</non>	

 Nella nuova finestra compila i campi come indicato: Nome server: smtp.enea.it Porta: 465 Sicurezza della connessione: SSL/TLS

Controlla che anche gli altri dati siano come in figura. Dopo aver inserito tutti i dati clicca su **OK**

Impostazioni		
<u>D</u> escrizione:	nome.cognor	me@enea.it
Nome <u>s</u> erver:	smtp.enea.it	
Porta:	465 🖨	Predefinito: 465
Sicurezza e a u Si <u>c</u> urezza della	connessione:	SSL/TLS
Metodo d <u>i</u> autenticazione:		Password normale

7. Per salvare le modifiche clicca su **OK**.

nome.cognome@enea.it	Impostazioni server (SMTP) in uscita	
Impostazioni server Cartelle e copie	Nella gestione delle proprie identità è possibile utilizzare un server della lista se uscita (SMTP) o lasciare il predefinito selezionando "Server predefinito".	guente selezionandolo come Server in
Posta indesiderata	nome.cognome@enea.it - smtp.enea.it (Predefinito)	Aggiungi
Sincronizzazione e archiviazione		<u>M</u> odifica
Ricevute di ritorno		
Sicurezza		Elimi <u>n</u> a
Cartelle locali		Impos <u>t</u> a predefinito
Spazio su disco		
Server in uscita (SMTP)		
	Dettagli del server selezionato:	
	Descrizione: <non specificato=""></non>	
	Nome server: smtp.enea.it	
	Nome utente: nome.cognome@enea.it	
	Metodo di autenticazione: Password normale	
	Sicurezza della connessione: SSL/TLS	